



Teca Vino

Model Reg. n. TO 2011/29 • Design Reg. n. TO 2009/31

La Teca si presenta sobria ma elegante, volutamente minimalista ed essenziale. Le bottiglie sono parte della scenografia dove la particolare esposizione in orizzontale ne esalta valore e bellezza. È un oggetto dal design inconfondibile destinato a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito.

Teca is sober but elegant, deliberately minimal and essential. The bottles are part of a scene where the trademark horizontal display enhances value and beauty. It is an object with a unique design intended to give a unique feel to any location.

Teca est sobre mais élégante, délibérément minimaliste et essentielle. Les bouteilles font partie de la scène où la disposition horizontale accroît la valeur et la beauté. Il est un objet avec un design unique destiné à rendre unique chaque ambiante dans lequel elle est insérée.



COLORS



RAL 9010



RAL 9005



M01



V01



V02



RAL



D01



DRAL 9010



DRAL 9005



DF01




DF02



DV01




DV02



DRAL

TECA VINO

Wine cooling units • Modules réfrigérés pour vin



°C
+4 / +18



60




mm 860 x 362 x 1852




120



mm 860 x 530 x 1893




120




mm 860 x 530 x 1893




°C
+4 / +18




24




mm 860 x 362 x 897




48



mm 860 x 530 x 938



48




mm 860 x 530 x 938

Teca Vino



°C
+4 / +18




112

TV-M12




mm 860 x 530 x 1893



112


TV-C12




mm 860 x 530 x 1893



°C
+4 / +18




42



mm 860 x 530 x 938



42



mm 860 x 530 x 938



°C
+4 / +18



TV-M13



TV-C13

mm 860 x 530 x 1893

mm 860 x 530 x 1893



°C
+4 / +18



TV-M23




TV-C23

mm 860 x 530 x 938

mm 860 x 530 x 938

Teca Vino




Allestimento interno personalizzabile
Custom internal layout
Aménagement intérieur personnalisable



56 / 64

TV-H14


mm 860 x 362 x 1852



112 / 128

TV-M14


mm 860 x 530 x 1893



112 / 128

TV-C14

mm 860 x 530 x 1893



Allestimento interno personalizzabile
Custom internal layout
Aménagement intérieur personnalisable



21/32

TV-H24

mm 860 x 362 x 897



42/64

TV-M24

mm 860 x 530 x 938



42/64

TV-C24

mm 860 x 530 x 938



Teca Salumeria

La Teca salumeria è dotata di un sistema di refrigerazione centrale che mantiene separati i due vani della vetrina .

Una vetrina sobria ed elegante completamente vetrata che consente un'ottima visibilità del prodotto esposto esaltandone forme e colori.

The "Teca Salumeria" is equipped with a central cooling system which separates the two compartments of the showcase.

A simple and elegant glass showcase which provides excellent visibility to the product on display while enhancing its shapes and colours.

Le Teca pour salaisons est pourvu d'un système de réfrigération central qui garantit les deux compartiments de la vitrine séparés.

Une vitrine sobre et élégante, entièrement vitrée, qui permet une excellente visibilité du produit exposé en mettant en valeur ses formes et couleurs.

TECA SALUMERIA


Salami modules • Modules salaisons



°C
+4 / +16



TS-M10




TS-C10

mm 860 x 530 x 1893


mm 860 x 530 x 1893



°C
+4 / +16



TS-M20



TS-C20

mm 860 x 530 x 938

mm 860 x 530 x 938



Teca Gastronomia

TECA GASTRONOMIA

Delicatessen modules • Modules gastronomie



°C
+4 / +8




TG-H10

mm 860 x 362 x 1852



TG-M10

mm 860 x 530 x 1893



TG-C10

mm 860 x 530 x 1893




°C
+4 / +8



TG-H20

mm 860 x 362 x 897



TG-M20

mm 860 x 530 x 938



TG-C20

mm 860 x 530 x 938



Teca Cioccolato

L'elegante trasparenza della Teca Cioccolato permette un'ottima visibilità della pralineria e di conseguenza una migliore esposizione e vendita del prodotto. Il microclima a temperatura controllata ed a bassa umidità consente di preservare la qualità estetica ed organolettica del prodotto nel tempo.

Pur avendo una capacità espositiva molto superiore ad un tradizionale banco pralineria, la Teca Cioccolato può essere inserita anche in spazi molto ridotti.

The elegant transparency of Teca Chocolate gives your pralines clear visibility and improve display and sales of your product.

The temperature-controlled, low-humidity internal climate preserves visual and sensory qualities of your products over time.

Despite having a higher display surface than traditional praline countertops, Teca Chocolate is also suited for installations with limited space.

L'élegant transparence de Teca Chocolat permet une excellente visibilité des pralines et par conséquent une meilleure exposition et vente du produit.

Le microclimat à température contrôlée et à faible humidité permet de préserver la qualité esthétique et organoleptique du produit dans le temps.

Malgré une capacité d'exposition nettement supérieure à une vitrine de chocolaterie traditionnelle, la vitrine Chocolat peut aussi être installée dans des lieux très réduits.

TECA CIOCCOLATO

Chocolate modules • Modules chocolat




°C
+14 / +16




TC-H10

mm 860 x 362 x 1852



TC-M10

mm 860 x 530 x 1893




TC-C10

mm 860 x 530 x 1893




°C
+14 / +16




TC-H20

mm 860 x 362 x 897



TC-M20


mm 860 x 530 x 938




TC-C20

mm 860 x 530 x 938

OPT-V1



M / C



Teca

La Teca ha una struttura in alluminio rivestita da una cornice in legno realizzabile con finiture e colori diversi. Questa scelta costruttiva permette di sostituire con semplicità sia le parti in vetro che la cornice in legno.

La Teca è disponibile nella versione a profondità ridotta (H) con condensatore statico installato nella parte posteriore e nella versione standard (M / C) dove è installato l'innovativo sistema di refrigerazione centrale basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina. Questo sistema consente la costruzione della vetrina centrale (C) con porte scorrevoli su entrambi i lati.

Teca features a wooden-clad aluminum structure that comes in different colors and finishes. This design choice allows for easy replacement both of glass parts and the wood frame.

Teca is available with reduced depth (H) with static condenser installed in the back, and standard depth (M / C) equipped with the innovative central refrigeration system with the cooling coil in the middle of the cabinet. This system makes it possible to have a central (C) system with sliding doors on both sides.

La Teca a une structure en aluminium recouvert d'un cadre en bois qui peut être réalisé avec différentes finitions et couleurs. Ce choix constructif permet de remplacer facilement soit les parties en verre soit le cadre en bois.

La Teca est disponible en version à profondeur réduite (H) avec condenseur statique installé à l'arrière et dans la version standard (M / C) où le système de réfrigération central innovant est conçu par le positionnement du serpentin de refroidissement au milieu de l'armoire. Ce système permet la construction de la vitrine centrale (C) avec des portes coulissantes sur des deux côtés.



+



La Teca è composta da due elementi distinti che sono codificati e quotati separatamente:

- Vetrina con struttura in alluminio
- Cornice di finitura in legno/MDF

La cornice frontale viene applicata con bottoni a pressione pertanto la sostituzione è semplice ed immediata.

Teca is made of two separate elements and references:

- Unit with aluminium structure
- MDF/wood decorative frame.

The frame is mounted with a snap-on button system and therefore easy to replace.

Teca est composé de deux éléments distincts qui ont des codes séparés:

- Vitrine avec structure en aluminium
- Cadre de finition en bois / MDF

Le cadre/s de finition sont appliqués parmi des boutons pression donc le remplacement est simple et immédiat.

CONFIGURATORE ONLINE

Online builder • Outil de configuration en ligne



Nell'area "Configurator" del sito www.exposrl.com è disponibile uno strumento di visualizzazione che permette di vedere la Teca Vino da ogni prospettiva e scegliere tipologia e colore della Cornice.

The "Configurator" section of the website www.exposrl.com features a viewing tool that lets you see the Teca Vino from every perspective and choose the type and finish among the available frames.

Dans la section "Configurateur" du site www.exposrl.com, vous disposez d'un outil de visualisation qui vous permet de voir Teca Vino à partir de toutes les perspectives et de choisir le type et la couleur des différents cadres disponibles.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications • Caractéristiques techniques

Struttura in alluminio	<i>Aluminium structure</i>	<i>Structure en aluminium</i>
Cornice in MDF	<i>MDF frame</i>	<i>Cadre en MDF</i>
Porte scorrevoli, fianchi e top con vetrocamera - protezione UV	<i>Sliding doors, sides and top in double glass - anti-UV protection</i>	<i>Portes coulissantes, les côtés et le dessus en double vitre - protection anti UV</i>
Serratura con chiave	<i>Lock with key</i>	<i>Serrure à clé</i>
Interni in alluminio	<i>Aluminium interior</i>	<i>Intérieur en aluminium</i>
Illuminazione a LED bianco naturale (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	<i>White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)</i>	<i>LED blanc day-light naturel (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)</i>
Refrigerazione statica e ventilata	<i>Static and ventilated refrigeration</i>	<i>Réfrigération statique et ventilé</i>
Termoregolatore digitale	<i>Digital temperature controller</i>	<i>Thermorégulateur digital</i>
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa	<i>Automatic defrosting and automatic evaporation system</i>	<i>Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques</i>
Sistema di antivibrazione	<i>Anti-vibration system</i>	<i>Système anti-vibration</i>
Guida riscaldata	<i>Heated rails</i>	<i>Rails chauffés</i>
Compressore ad inverter (H)	<i>Inverter compressor (H)</i>	<i>Compresseur onduleur (H)</i>

I modelli TV-H10 e TV-H14 devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

The TV-H10, TV-H14 models must be fixed to the wall with the provided brackets.

Les modèles TV-H10, TV-H14 sont à fixer contre le mur avec les supports fournis.

LATO POSTERIORE

Back side • Face arrière





Lato posteriore chiuso
Closed back
Arrière fermé



Porte su ambo i lati
Doors on both sides
Portes des deux côtés

OPTIONAL

CODE	DS	Disponibile Available • Disponible	Non disponibile Not available • Non disponible	
	OPT-RGB	Controller RGB <i>RGB controller</i> <i>Regulateur RGB</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	
	OPT-CBD	Controller bianco dinamico <i>Dinamic white controller</i> <i>Regulateur blanc dynamique</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	
	OPT-CIN	Compressore ad inverter <i>Inverter compressor</i> <i>Compresseur onduleur</i>	Tutte le vetrine M / C <i>All M / C units</i> <i>Toutes les vitrines M / C</i>	Moduli B Vetrine H (già di serie) <i>H units (standard)</i> <i>Vitrines H (déjà inclus de série)</i>
	OPT-ABK	All black	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-
	OPT-PCN	Porte colore Nero <i>Black doors</i> <i>Portes noires</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-
	OPT-VIN	Verniciatura interno nero <i>Internal black coating</i> <i>Partie intérieure laqué noire</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-
	OPT-RIS	Rivestimento specchio <i>Mirror panel</i> <i>Panneaux miroir</i>	Tutte le vetrine M / C <i>All M / C units</i> <i>Toutes les vitrines M / C</i>	Moduli B Vetrine H <i>H units</i> <i>Vitrines H</i>
	OPT-FCA	Filtro a carboni attivi <i>Activated carbon filter</i> <i>Filtre à charbon actif</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-
Model Reg. n. TO 20 2016 0000 92512				
	OPT-V1	Vaschetta acciaio inox <i>Stainless steel tray</i> <i>Plateau en acier inoxydable</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-

OPTIONAL


CODE	DS
OPTIONAL PARETE - TECA *14 - 24 (M / C)	
 OPT-14MP-BF	Bottiglie frontali (Parete)
 OPT-14T-BF	Bottiglie frontali (Teca)
 OPT-14MP-BI	Bottiglie inclinate (Parete)
 OPT-14T-BI	Bottiglie inclinate (Teca)
 OPT-14-BO	Bottiglie orizzontali (Parete - Teca)
 OPT-14MP-PR	Piano regolabile (Parete)
 OPT-14T-PR	Piano regolabile (Teca)
OPTIONAL PARETE - TECA *14 - 24 (H)	
 OPT-14MPH-BI	Bottiglie inclinate (Parete)
 OPT-14TH-BI	Bottiglie inclinate (Teca)
 OPT-14H-BO	Bottiglie orizzontali (Parete - Teca)
 OPT-14MPH-PR	Piano regolabile (Parete)
 OPT-14TH-PR	Piano regolabile (Teca)

Le vetrine *14 - 24 della serie Teca e Parete vengono fornite senza allestimenti.
È possibile personalizzare l'allestimento interno scegliendo uno o più optional tra quelli sopra indicati.

The units * 14 - 24 of the Teca and Parete series are supplied without internal fittings. You can customize the interior by choosing one or more of the options above.

Les modules *14 - 24 de la serie Teca et Parete sont fournis sans accessoires. Vous pouvez personnaliser l'intérieur en choisissant une ou plusieurs options parmi celles indiquées ci-dessus.


HPL laminato alta pressione • high pressure laminate • stratifiés haute pression



L01
HPL non verniciato
no finish HPL
HPL non peinte



L10
bianco opaco
matt white
blanc mat



L11
nero opaco
matt black
noir mat



L20
castagno
chestnut
chêne



L21
teak roble
teak roble
teck rouvre



L22
wengé loft
loft wenge
wenge loft



L23
larice cenere
ash Larch
mélèze cendre



L40
cemento tortora
dove concrete
ciment taupe




L50
acciaio satinato
satin-finish steel
acier satiné

MDF non verniciato • No finish MDF • MDF non peinte



M01
MDF non verniciato
no finish MDF
MDF non peinte



A01
ayous non verniciato
no finish ayous
ayous non peinte

Rivestimento in foglia • Leaf finish • Revêtement en feuille métallique




F01
oro patinato
gold coated
revêtement or




F02
argento patinato
silver coated
revêtement argent

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



bianco opaco (20 gloss)
matt white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)




nero opaco (20 gloss)
matt black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



verniciato oro
gold painted
peinture or




verniciato argento
silver painted
peinture argent




opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - polished 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010



DRAL 9005

bianco opaco (20 gloss)
matt white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)




DV01

nero opaco (20 gloss)
matt black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



DV02

verniciato oro
gold painted
peinture or



DRAL 20/100

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - polished 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Dune non verniciato • Dune no finish • Dune non peinte

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune)



DO1
Dune non verniciato
Dune no finish
Dune non peinte




DFO1
oro patinato
gold coated
revêtement or




DFO2
argento patinato
silver coated
revêtement argent

Laminato • Laminate • Stratifié




TO2
grigio monsone
gray monsoon
gris mousson



TO3
sabbia creola
creole sand
sable créole



TO4
blu avio
airforce blue
bleu aviation




TO5
rosso mattone
red brick
brique




T20
rame spazzolato
brushed copper
cuivre satiné



T21
rame acidato
acid washed copper
copper traité à l'acide



T22
argento lux
silver lux
argent lux



T23
bronzo lux
bronze lux
bronze lux




T24
oro onde
gold wave
vague d'or

● Standard • Standard • Standard

● Su richiesta • On demand • Sur demande


Colorazioni speciali RAL

Special RAL colors




RAL 1001

BEIGE




RAL 1002

SAND YELLOW




RAL 1003

SIGNAL YELLOW



RAL 1006

MAIZE YELLOW




RAL 1007

DAFFODIL YELLOW




RAL 1011

BROWN BEIGE



RAL 1014

IVORY



RAL 1015

LIGHT IVORY




RAL 1019

GREY BEIGE




RAL 1024

OCHRE YELLOW



RAL 1034

PASTEL YELLOW



RAL 2000

YELLOW ORANGE




RAL 2003

PASTEL ORANGE




RAL 2010

SIGNAL ORANGE




RAL 3004

PURPLE RED




RAL 3005

WINE RED



RAL 3007

BLACK RED



RAL 3009

OXIDE RED



RAL 3012

BEIGE RED



RAL 3017

ROSE



RAL 3031

ORIENT RED



RAL 4001

RED LILAC



RAL 4004

CLARET VIOLET



RAL 4009

PASTEL VIOLET



RAL 5003

SAPPHIRE BLUE



RAL 5004

BLACK BLUE



RAL 5005

SIGNAL BLUE



RAL 5008

GREY BLUE



RAL 5012

LIGHT BLUE



RAL 5014

PIGEON BLUE



RAL 5020

OCEAN BLUE



RAL 6005

MOSS GREEN




RAL 6011

RESEDA GREEN



RAL 6019

PASTEL GREEN



RAL 7000

SQUIRREL GREY



RAL 7001

SILVER GREY



RAL 7003

MOSS GREY



RAL 7004

SIGNAL GREY



RAL 7006

BEIGE GREY



RAL 7011

IRON GREY



RAL 7030

STONE GREY



RAL 7032

PEBBLE GREY



RAL 7035

LIGHT GREY



RAL 7036

PLATINUM GREY



RAL 7042

TRAFFIC GREY A



RAL 8002

SIGNAL BROWN



RAL 8007

FAWN BROWN



RAL 8014

SEPIA BROWN



RAL 8017

CHOCOLATE BROWN



RAL 8019

GREY BROWN



RAL 8022

BLACK BROWN




RAL 8025

PALE BROWN




RAL 8028

TERRA BROWN



RAL 9001

CREAM




RAL 9002

GREY WHITE




RAL 9003

SIGNAL WHITE



RAL 9004

SIGNAL BLACK



RAL 9005

JET BLACK



RAL 9010

PURE WHITE



RAL 9016

TRAFFIC WHITE

I colori stampati in questa cartella sono indicativi
The colours printed and shown in this folder are merely indicative
Les coloris imprimés ici sont indicatifs

Legenda

CODE		Codice	Code	Code
	Temperatura (Temperatura ambiente 25 °C - Umidità relativa 50%)	Temperature (Ambient temperature 25°C - Relative humidity 50%)	Temperature (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)	Température (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)
	Umidità (Temperatura ambiente 25 °C - Umidità relativa 50%)	Humidity (Ambient temperature 25°C – Relative humidity 50%)	Humidity (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)	Humidité (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)
	Versio n	Versio n	Versio n	Version
	Refrigerato	Cooled	Cooled	Réfrigéré
	Neutro	Neutral	Neutral	Neutre
	Piastre eutetiche	Eutectic plates	Eutectic plates	Plaques eutectiques
	Riscaldato	Heated	Heated	Chauffant
	Ventilato	Ventilated	Ventilated	Ventilé
	Ventole interne spente	Internal fans off	Internal fans off	Ventilation interne désactivée
	Ventole interne accese	Internal fans on	Internal fans on	Ventilation interne activée
	Rumorosità dB	Noise level	Noise level	Bruyance
	Tensione	Voltage	Voltage	Tension
	Assorbimento	Absorption	Absorption	Absorption
	Class	Energy class	Energy class	Classe énergétique
	Modello compressore	Compressor type	Compressor type	Modèle du compresseur
	Gas refrigerante	Refrigerant gas	Refrigerant gas	Gaz réfrigérant
	Quantità gas	Gas amount	Gas amount	Quantité de gaz
	Numero piastre eutetiche	Number of eutectic plates	Number of eutectic plates	Nombre de plaques eutectiques
	Luce	Light	Light	Lumière
	Led bianco naturale (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	LED blanc day-light naturel (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)
	Led bianco caldo (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	LED blanc chaud (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)
	Led blu	Blue LED	Blue LED	LED bleue
	Controller RGB (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	RGB controller (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	RGB controller (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	Regulateur RGB (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)
	Controller bianco dinamico (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Regulateur blanc dynamique (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)
	Cornice lineare	Linear frame	Linear frame	Cadre linéaire
	Cornice Dune	Dune frame	Dune frame	Cadre Dune

	Finitura metallo	Metal finish	Finition métal
	Nikel satinato	Satin nickel	Nickel satiné
	Oro lucido	Glossy gold	Doré brillant
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side	Face postérieure vitrine
	Ante in vetro	Glass doors	Porte en verre
	Pannello cieco	Blank panel	Panneau borgne
	Numero piani (base compresa)	Number of shelves (including base)	Nombre de tablettes (base comprise)
	Numero cassetti	Number of drawers	Nombre de tiroirs
	Numero ante	Number of doors	Nombre de portes
	Numero bottiglie	Number of bottles	Nombre de bouteilles
	Altezza / diametro bottiglie	Bottle height / diameter	Hauteur/ diamètre bouteilles
	Kit salumeria	Salami kit	Kit salaisons
	Colore spalla	Shoulder colour	Coloris côté
	Presente	Present	Présent
-	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available	Absent / information non disponible
	Volume interno	Internal volume	Capacité intérieure
	Dimensioni nette	Net dimensions	Dimensions nettes
	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging	Dimensions avec emballage
	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet	Dimensions avec emballage sur palette
	Peso netto	Net weight	Poids net
	Peso con imballo	Weight with packaging	Poids avec emballage
	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet	Poids avec emballage sur palette
	Volume con imballo	Volume with packaging	Volume avec emballage
	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet	Volume avec emballage sur palette
	Imballo in legno	Wooden packaging	Emballage en bois
DS	Descrizione	Description	Description
	Dimensione ventola	Fan blade size	Dimension du ventilateur
	ø mm - Connessioni (liquido - aspirazione)	ø mm - Connections (liquid - suction)	ø mm - Connexions (liquide - aspiration)