



Teca B

Versione ad incasso della vetrina Teca.

La Teca B è semplice da installare in nicchie o passaggi inutilizzati. La cornice è applicata con sistema ad incastro per cui facilmente sostituibile per qualsiasi esigenza tecnica o commerciale.

Built-in version of the Teca model.

Teca B is easy to install in recesses or unused spaces. The frame is mounted with a snap-on system, making it easy to replace for any technical or commercial need.


Version encastrée de la vitrine Teca.

Teca B est facile à installer dans des niches ou des passages inutilisés. Le cadre est appliqué avec un système d'emboîture et peut être facilement remplacé pour n'importe quel besoin technique ou commercial.

Teca B

VINO

Wine • Vin



°C
+4 / +18



60



120



mm 880 x 358 x 1862


mm 880 x 530 x 1901



°C
+4 / +18



112




mm 880 x 530 x 1901

VINO


Wine • Vin



thermometer icon $^{\circ}\text{C}$
+4 / +18




mm 880 x 530 x 1901



Allestimento interno personalizzabile
Custom internal layout
Aménagement intérieur personnalisable

thermometer icon $^{\circ}\text{C}$
+4 / +18



TBV-H14



TBV-M14

mm 880 x 358 x 1862

mm 880 x 530 x 1901

Teca B

SALUMERIA

Salami • Salaisons



thermometer icon $^{\circ}\text{C}$
+4 / +16



TBS-M10

mm 880 x 530 x 1901

GASTRONOMIA

Delicatessen • Gastronomie



thermometer icon $^{\circ}\text{C}$
+4 / +8



TBG-H10



TBG-M10

mm 880 x 358 x 1862

mm 880 x 530 x 1901

CIOCCOLATO

Chocolate • Chocolat



°C
+14 / +16



TBC-H10

358

mm 880 x 358 x 1862



TBC-M10


530

mm 880 x 530 x 1901

COLORS



L10



L11



L20



L21



L22



L23



L40



L50



RAL 9010



RAL 9005




M01



V01



V02




RAL



D01



DRAL 9010



DRAL 9005



DF01



DF02



DV01



DV02



DRAL

Teca B

Design Reg. n. TO 2009/31

Versione ad incasso della vetrina Teca.

La Teca B è semplice da installare in nicchie o passaggi inutilizzati.

La cornice è applicata con sistema ad incastro per cui facilmente sostituibile per qualsiasi esigenza tecnica o commerciale.

Built-in version of the Teca cabinet.

Teca B is easy to install in recesses or unused spaces.

The frame is mounted with a snap-on system and therefore easily replaced for any technical or sales need.


Version encastrée de la vitrine Teca.

Teca B est facile à installer dans des niches ou des passages inutilisés.

Le cadre est appliquée avec un système d'emboîture et peut être facilement remplacé pour n'importe quel besoin technique ou commercial.



+



La Teca B è composta da due elementi distinti che sono codificati e quotati separatamente:

- Vetrina con struttura in alluminio
- Cornice di finitura in legno/MDF

La cornice frontale viene applicata con bottoni a pressione pertanto la sostituzione è semplice ed immediata.

Teca B is made of two separate elements and references:

- Unit with aluminium structure
- MDF/wood decorative frame.

The frame is mounted with a snap-on button system and therefore easy to replace.

Teca B est composé de deux éléments distincts qui ont des codes séparés:

- Vitrine avec structure en aluminium
- Cadre de finition en bois / MDF

Le cadre/s de finition sont appliquée parmi des boutons pression donc le remplacement est simple et immédiat.



Misure per incasso a parete

Size of built-in units · Les dimensions pour l'encastrement au mur

Dimensioni nicchia per incasso a parete (TB-H*)

Recess measures for building-in (TB-H*)






Dimensions de la niche (TB-H*)



Dimensioni nicchia per incasso a parete (TB-H*)

Recess measures for building-in (TB-H*)

Dimensions de la niche (TB-H*)



I modelli TB-H* devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.

* Prevedere nella parte alta della parete dove viene incassata la vetrina un'apertura che consenta la fuoriuscita dell'aria calda (solo TB*-H).

The TB-H* models must be fixed to the wall with the provided brackets.

* Include an opening above the niche in which the showcase is built in to allow the discharge of warm air.

Les modèles TB-H* sont à fixer contre le mur avec les supports fournis.

* Prévoir dans la partie supérieure de la niche dans laquelle on va encastrer la vitrine une ouverture en permettant l'échappement de l'air chaud (seulement pour TB*-H).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Features · Caractéristiques de construction

Struttura in alluminio

Cornice in HPL / MDF

Porte scorrevoli con vetrocamera - protezione UV

Serratura con chiave

Fianchi e top in pannelli di schiuma poliuretanica

Interni in alluminio

Illuminazione a LED bianco naturale (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)

Compressore ad inverter (H)

Refrigerazione statica e ventilata

Termoregolatore digitale

Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa

Sistema di antivibrazione

Guida riscaldata

Filtro a carboni attivi ricaricabile

Aluminium structure

HPL / MDF frame

Sliding doors in double glass - anti-UV protection

Lock with key

Sides and top panels polyurethane foam

Aluminium interior

White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)

Inverter compressor (H)

Static and ventilated refrigeration

Digital temperature controller

Automatic defrosting and automatic evaporation system

Anti-vibration system

Heated rails

Rechargeable active carbon filter

Structure en aluminium

Cadre en HPL / MDF

Portes coulissantes en double vitre - protection anti UV

Serrure à clé

Côtés et top: panneaux de mousse de polyuréthane

Intérieur en aluminium

LED blanc day-light naturel (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)

Comresseur onduleur (H)

Réfrigération statique et ventilé

Thermorégulateur digital





Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques

Système anti-vibration



Rails chauffés

Filtre à charbon actif rechargeable

OPTIONAL

CODE	DS	Disponibile Available • Disponible	Non disponibile Not available • Non disponible	
	OPT-RGB	Controller RGB <i>RGB controller</i> <i>Regulateur RGB</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	
	OPT-CBD	Controller bianco dinamico <i>Dinamic white controller</i> <i>Regulateur blanc dynamique</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	
	OPT-CIN	Compressore ad inverter <i>Inverter compressor</i> <i>Compresseur onduleur</i>	Tutte le vetrine M / C <i>All M / C units</i> <i>Toutes les vitrines M / C</i>	Moduli B Vetrine H (già di serie) <i>H units (standard)</i> <i>Vitrines H (déjà inclus de série)</i>
	OPT-ABK	All black	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-
	OPT-PCN	Porte colore Nero <i>Black doors</i> <i>Portes noires</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-
	OPT-VIN	Verniciatura interno nero <i>Internal black coating</i> <i>Partie intérieure laqué noire</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-
	OPT-RIS	Rivestimento specchio <i>Mirror panel</i> <i>Panneaux miroir</i>	Tutte le vetrine M / C <i>All M / C units</i> <i>Toutes les vitrines M / C</i>	Moduli B Vetrine H <i>H units</i> <i>Vitrines H</i>
	OPT-FCA	Filtro a carboni attivi <i>Activated carbon filter</i> <i>Filtre à charbon actif</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-
Model Reg. n. TO 20 2016 0000 92512				
	OPT-V1	Vaschetta acciaio inox <i>Stainless steel tray</i> <i>Plateau en acier inoxydable</i>	Tutte le vetrine <i>All units</i> <i>Toutes les vitrines</i>	-

OPTIONAL

CODE	DS
OPTIONAL PARETE - TECA *14 - 24 (M / C)	
 OPT-14MP-BF	Bottiglie frontali (Parete)
 OPT-14T-BF	Bottiglie frontali (Teca)
 OPT-14MP-BI	Bottiglie inclinate (Parete)
 OPT-14T-BI	Bottiglie inclinate (Teca)
 OPT-14-BO	Bottiglie orizzontali (Parete - Teca)
 OPT-14MP-PR	Piano regolabile (Parete)
 OPT-14T-PR	Piano regolabile (Teca)
OPTIONAL PARETE - TECA *14 - 24 (H)	
 OPT-14MPH-BI	Bottiglie inclinate (Parete)
 OPT-14TH-BI	Bottiglie inclinate (Teca)
 OPT-14H-BO	Bottiglie orizzontali (Parete - Teca)
 OPT-14MPH-PR	Piano regolabile (Parete)
 OPT-14TH-PR	Piano regolabile (Teca)

Le vetrine *14 - 24 della serie Teca e Parete vengono fornite senza allestimenti.
È possibile personalizzare l'allestimento interno scegliendo uno o più optional tra quelli sopra indicati.

The units * 14 - 24 of the Teca and Parete series are supplied without internal fittings. You can customize the interior by choosing one or more of the options above.

Les modules *14 - 24 de la serie Teca et Parete sont fournis sans accessoires. Vous pouvez personnaliser l'intérieur en choisissant une ou plusieurs options parmi celles indiquées ci-dessus.


HPL laminato alta pressione • high pressure laminate • stratifiés haute pression



L01
HPL non verniciato
no finish HPL
HPL non peinte



L10
bianco opaco
matt white
blanc mat



L11
nero opaco
matt black
noir mat



L20
castagno
chestnut
chêne




L21
teak roble
teak roble
teck rouvre



L22
wengé loft
loft wenge
wenge loft



L23
larice cenere
ash Larch
mélèze cendre



L40
cemento tortora
dove concrete
ciment taupe




L50
acciaio satinato
satin-finish steel
acier satiné

MDF non verniciato • No finish MDF • MDF non peinte



M01
MDF non verniciato
no finish MDF
MDF non peinte



A01
ayous non verniciato
no finish ayous
ayous non peinte

Rivestimento in foglia • Leaf finish • Revêtement en feuille métallique




F01
oro patinato
gold coated
revêtement or




F02
argento patinato
silver coated
revêtement argent

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matt white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)




RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matt black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VO1
verniciato oro
gold painted
peinture or



VO2
verniciato argento
silver painted
peinture argent




RAL 20 / 100

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - polished 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010



DRAL 9005

bianco opaco (20 gloss)
matt white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)




DV01

nero opaco (20 gloss)
matt black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



DV02

verniciato oro
gold painted
peinture or



DRAL 20/100

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - polished 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Dune non verniciato • Dune no finish • Dune non peinte

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune)



DO1
Dune non verniciato
Dune no finish
Dune non peinte



DFO1
oro patinato
gold coated
revêtement or




DFO2
argento patinato
silver coated
revêtement argent

Laminato • Laminate • Stratifié



TO2
grigio monsone
gray monsoon
gris mousson




TO3
sabbia creola
creole sand
sable créole



TO4
blu avio
airforce blue
bleu aviation




TO5
rosso mattone
red brick
brique



T20
rame spazzolato
brushed copper
cuivre satiné




T21
rame acidato
acid washed copper
copper traité à l'acide



T22
argento lux
silver lux
argent lux



T23
bronzo lux
bronze lux
bronze lux




T24
oro onde
gold wave
vague d'or

● Standard • Standard • Standard

● Su richiesta • On demand • Sur demande


Colorazioni speciali RAL

Special RAL colors




RAL 1001

BEIGE




RAL 1002

SAND YELLOW




RAL 1003

SIGNAL YELLOW



RAL 1006

MAIZE YELLOW




RAL 1007

DAFFODIL YELLOW




RAL 1011

BROWN BEIGE



RAL 1014

IVORY



RAL 1015

LIGHT IVORY




RAL 1019

GREY BEIGE




RAL 1024

OCHRE YELLOW



RAL 1034

PASTEL YELLOW



RAL 2000

YELLOW ORANGE




RAL 2003

PASTEL ORANGE



RAL 2010

SIGNAL ORANGE




RAL 3004

PURPLE RED



RAL 3005

WINE RED



RAL 3007

BLACK RED



RAL 3009

OXIDE RED



RAL 3012

BEIGE RED



RAL 3017

ROSE



RAL 3031

ORIENT RED



RAL 4001

RED LILAC



RAL 4004

CLARET VIOLET



RAL 4009

PASTEL VIOLET



RAL 5003

SAPPHIRE BLUE



RAL 5004

BLACK BLUE



RAL 5005

SIGNAL BLUE



RAL 5008

GREY BLUE



RAL 5012

LIGHT BLUE



RAL 5014

PIGEON BLUE



RAL 5020

OCEAN BLUE



RAL 6005

MOSS GREEN




RAL 6011

RESEDA GREEN



RAL 6019

PASTEL GREEN



RAL 7000

SQUIRREL GREY



RAL 7001

SILVER GREY



RAL 7003

MOSS GREY



RAL 7004

SIGNAL GREY



RAL 7006

BEIGE GREY



RAL 7011

IRON GREY



RAL 7030

STONE GREY



RAL 7032

PEBBLE GREY



RAL 7035

LIGHT GREY



RAL 7036

PLATINUM GREY



RAL 7042

TRAFFIC GREY A



RAL 8002

SIGNAL BROWN



RAL 8007

FAWN BROWN




RAL 8014

SEPIA BROWN



RAL 8017

CHOCOLATE BROWN



RAL 8019

GREY BROWN



RAL 8022

BLACK BROWN



RAL 8025

PALE BROWN



RAL 8028

TERRA BROWN



RAL 9001

CREAM




RAL 9002

GREY WHITE



RAL 9003

SIGNAL WHITE



RAL 9004

SIGNAL BLACK



RAL 9005

JET BLACK



RAL 9010

PURE WHITE



RAL 9016

TRAFFIC WHITE

I colori stampati in questa cartella sono indicativi
The colours printed and shown in this folder are merely indicative
Les coloris imprimés ici sont indicatifs

Legenda

CODE		Codice	Code	Code
	Temperatura (Temperatura ambiente 25 °C - Umidità relativa 50%)	Temperature (Ambient temperature 25°C - Relative humidity 50%)	Temperature (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)	Température (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)
	Umidità (Temperatura ambiente 25 °C - Umidità relativa 50%)	Humidity (Ambient temperature 25°C – Relative humidity 50%)	Humidity (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)	Humidité (Température ambiante 25°C - Humidité relative 50%)
	Versio n	Versio n	Versio n	Version
	Refrigerato	Cooled	Cooled	Réfrigéré
	Neutro	Neutral	Neutral	Neutre
	Piastre eutetiche	Eutectic plates	Eutectic plates	Plaques eutectiques
	Riscaldato	Heated	Heated	Chauffant
	Ventilato	Ventilated	Ventilated	Ventilé
	Ventole interne spente	Internal fans off	Internal fans off	Ventilation interne désactivée
	Ventole interne accese	Internal fans on	Internal fans on	Ventilation interne activée
	Rumorosità dB	Noise level	Noise level	Bruyance
	Tensione	Voltage	Voltage	Tension
	Assorbimento	Absorption	Absorption	Absorption
	Class	Energy class	Energy class	Classe énergétique
	Modello compressore	Compressor type	Compressor type	Modèle du compresseur
	Gas refrigerante	Refrigerant gas	Refrigerant gas	Gaz réfrigérant
	Quantità gas	Gas amount	Gas amount	Quantité de gaz
	Numero piastre eutetiche	Number of eutectic plates	Number of eutectic plates	Nombre de plaques eutectiques
	Luce	Light	Light	Lumière
	Led bianco naturale (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	LED blanc day-light naturel (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)
	Led bianco caldo (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)	LED blanc chaud (3000 K - 60 led/mt - 14,4 W / mt - 900 lumen / mt)
	Led blu	Blue LED	Blue LED	LED bleue
	Controller RGB (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	RGB controller (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	RGB controller (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)	Regulateur RGB (30 led/mt - 7,2 W / mt - 550 lumen / mt)
	Controller bianco dinamico (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Regulateur blanc dynamique (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)
	Cornice lineare	Linear frame	Linear frame	Cadre linéaire
	Cornice Dune	Dune frame	Dune frame	Cadre Dune

	Finitura metallo	Metal finish	Finition métal
	Nikel satinato	Satin nickel	Nickel satiné
	Oro lucido	Glossy gold	Doré brillant
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side	Face postérieure vitrine
	Ante in vetro	Glass doors	Porte en verre
	Pannello cieco	Blank panel	Panneau borgne
	Numero piani (base compresa)	Number of shelves (including base)	Nombre de tablettes (base comprise)
	Numero cassetti	Number of drawers	Nombre de tiroirs
	Numero ante	Number of doors	Nombre de portes
	Numero bottiglie	Number of bottles	Nombre de bouteilles
	Altezza / diametro bottiglie	Bottle height / diameter	Hauteur/ diamètre bouteilles
	Kit salumeria	Salami kit	Kit salaisons
	Colore spalla	Shoulder colour	Coloris côté
	Presente	Present	Présent
-	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available	Absent / information non disponible
	Volume interno	Internal volume	Capacité intérieure
	Dimensioni nette	Net dimensions	Dimensions nettes
	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging	Dimensions avec emballage
	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet	Dimensions avec emballage sur palette
	Peso netto	Net weight	Poids net
	Peso con imballo	Weight with packaging	Poids avec emballage
	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet	Poids avec emballage sur palette
	Volume con imballo	Volume with packaging	Volume avec emballage
	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet	Volume avec emballage sur palette
	Imballo in legno	Wooden packaging	Emballage en bois
DS	Descrizione	Description	Description
	Dimensione ventola	Fan blade size	Dimension du ventilateur
	ø mm - Connessioni (liquido - aspirazione)	ø mm - Connections (liquid - suction)	ø mm - Connexions (liquide - aspiration)